




かんたん操作ガイド











- R-Talk 1500を安全に正しくお使いいただくために、接続の前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、URL "https://www.ntt-tx.co.jp/products/rt1500/download.html"よりダウンロードできます。

安全にお使いいただくために

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

詳しくは、取扱説明書を参照してください。

取扱説明書は、URL "https://www.ntt-tx.co.jp/products/rt1500/download.html"よりダウンロードしてください。

で使用にあたってのお願い

⚠危険

- 乾電池やニッケル水素電池内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- ●ニッケル水素電池の充電は、指定された充電器を使用して行ってください。その他の充電条件で充電すると、電池の液もれ、 発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 乾電池やニッケル水素電池は、プラス(+)・マイナス(-)の向きが決められています。電池の向きを確かめて正しく入れてください。間違った向きで入れると、電池の液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

҈警告

- ●本商品や電源アダプタのそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- ●電源アダプタは、AC100 V ~ 240 Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源アダプタ、USBケーブルをそれぞれ電源コンセントやUSBポートから抜き、乾電池やニッケル水素電池を外して、煙が出なくなるのを確認し、お買い求めになった販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- ●電源アダプタは必ず専用のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。
- ●本商品を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理はお買い 求めになった販売店にご依頼ください(分解、改造された商品は修理に応じられない場合があります)。

| 注意

- ●本商品をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重い物を置かないでください。
- ●屋外に渡る配線は行わないでください。

●お願い

●硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

MEMO